



Garage Overheaddeuren

Sandwich panelen

perfect design



Gegarandeerde veiligheid

De constructie van de garage-deuren voorkomt het beklemd raken van vinger. Deze bescherming is van groot belang voor de elektrisch aangedreven garage-deuren en voldoet aan alle Europese veiligheidsnormen (EN 12604).



Stevige verbinding

De zelfborende schroeven bevinden zich in de plaats waar de voor- en achterplaten aan elkaar komen (4 lagen metaal). Daardoor worden de versterkingen van de deur zeer bestendig. De solide verbinding tussen de stalen platen voorkomt dat de panelen loslaten als de deur hard neerkomt.



Uitstekende duurzaamheid

De stalen voor- en achterbeplating van het sandwichpaneel zijn aan één gesloten aan de boven- en onderkant. Het zorgt ervoor dat de beplating niet loslaat als ze in de zon opwarmen. Dit is belangrijk voor garagedeuren in donkere kleuren.

PREMIUM POWDER COATING



APPROVED COATER

PREMIUM

AL 631-5 CERTIFIED

VOC ZERO EMISSION

ALUMINIUM

IGP

APPROVED APPLICATOR

IGP-POWDER COATING SYSTEMS



STEEL



Stucco - Paneel



Garagedeuren

Voor altijd en iedereen

Uw garagedeur bepaalt voor een groot deel het uiterlijk van uw huis. Des te meer reden om aandacht te besteden aan het ontwerp en de esthetiek van uw garagedeur. Onze garagedeuren zijn verkrijgbaar in een breed scala aan designs, kleuren en oppervlaktestructuren. Ze worden aangeboden in de Magnus-line en op maat gemaakt. Zo krijgt uw huis de deur die het verdient.

Kenmerk	Magnus-Line
Maatvoering	Tot op de millimeter nauwkeurig geproduceerd
Panelen	Volledig aanbod aan panelen
Hardware	Keuze uit 5 hardware systemen (torsie/trekveren)
Kleuren	Alle standaardkleuren of Premium Powder Coating
Loopdeur	Optioneel met loopdeur
Vensters	Alle vensters mogelijk
Opties	Alle opties mogelijk
Loopwielen	Kogelgelagerde loopwielen
Scharnieren	Industriële kwaliteit scharnieren
Hardware systeem	Zwaar robuust hardware systeem
Elektrische aandrijving	High-Line aandrijving
Maximale breedte	Tot 6000 mm
Maximale hoogte	Tot 3250 mm
Isolatie	40 mm geïsoleerd sandwichpaneel met vingerklembeveiliging



WOODGRAIN

Reliëf met houtstructuur

Een garagedeur moet mooi zijn en passen bij de sfeer van uw huis. Het Woodgrain past uitstekend bij praktisch ieder huis. Het Woodgrain oppervlak refereert naar een houtstructuur, de klassieke uitvoering van een garagedeur.

U kunt uw favoriete oppervlakte structuur combineren met vier soorten belijning. De Woodgrain Cassetta is de meest klassieke deur in ons programma. De mooie cassettes refereren naar de traditionele houten deu-

ren. Het Woodgrain S-Paneel benadert een opbouw uit smalle planken het meest, terwijl het Woodgrain M-Paneel juist een breder plankmotief heeft. Met het Woodgrain L-Paneel kiest u voor een rustige eenvoudige belijning.

Daarnaast kunt u de kleur aanpassen aan de kleurstelling van uw totale woning. Een Woodgrain garagedeur is altijd een goede keus met een robuuste uitstraling!



RAL 9016

S-Paneel (small)

Woodgrain oppervlak met meerdere lijnen per paneel voor een smal planken effect. Standaard verkrijgbaar in RAL 9016, optioneel gepoedercoat met premium powdercoating.



Woodgrain - M-Paneel



RAL 9016

RAL 7016



M-Paneel (medium)

Woodgrain oppervlak met één lijn per paneel voor een breed plankeneffect. Standaard verkrijgbaar in RAL 9016 en RAL 7016, optioneel gepoedercoat met premium powdercoating.



RAL 9016



L-Paneel (large)

Woodgrain oppervlak zonder horizontale belijning. Standaard verkrijgbaar in RAL 9016, optioneel gepoedercoat met premium powdercoating.



Woodgrain - Cassette-Paneel

RAL 9016



Cassette-Paneel

Woodgrain oppervlak met klassiek Cassette motief. Standaard verkrijgbaar in RAL 9016, optioneel gepoedercoat met premium powdercoating.



Glad - S-Paneel

GLAD

Volledig vlak oppervlak

Glad heeft een volledig vlak oppervlak zónder structuur. De duurzame witte toplaag is bestand tegen de meest extreme weersomstandigheden. Als u op zoek bent naar een moderne uitstraling is Glad voor u de juiste keus!

De panelen van Glad L-Paneel hebben géén belijning waardoor de deur een strakke tijdloze uitstraling heeft. Bij Glad M-Paneel worden de panelen door één diepe belijning onderbroken. Deze toevoeging creëert een levendig beeld.

Vanzelfsprekend kunnen de deuren uit de Glad serie in praktisch iedere andere kleur worden geleverd zodat de deur volledig in harmonie is met uw huis.

U kunt uw Magnus-serie garagedeur een geheel eigen stijl geven met de panelen uit het Magnus-Line keuzepalet. Ieder type paneel heeft een unieke sfeer, structuur en profilering.



RAL 9016

S-Paneel (small)

Glad oppervlak met meerdere lijnen per paneel voor een smal plankeneffect. Standaard verkrijgbaar in RAL 9016. Optioneel gepoedercoat met premium powdercoating.



RAL 9016



M-Paneel (medium)

Glad oppervlak met één lijn per paneel voor een breed plankeneffect. Standaard verkrijgbaar in RAL 7016, RAL 9005 en RAL 9016, optioneel gepoedercoat met premium powdercoating.



RAL 9006



RAL 9016



RAL 9007



RAL 7016



L-Paneel (large)


Glad oppervlak zonder horizontale belijning.
Standaard verkrijgbaar in RAL 7016, 9005,
9006, 9007 en 9016, optioneel gepoedercoat
met premium powdercoating.

STUCCO

Decoratief structuur effect

Het Stucco oppervlak is ontworpen voor duurzaamheid. De mooie Stucco profilering garandeert een lange levensduur en kan tegen een stootje. De 40 mm dikke stalen sandwichpanelen sluiten vrijwel naadloos op elkaar aan en houden tocht en kou buiten.

U heeft de keuze uit 18 kleuren gecombineerd met een geraffineerde ondiepe belijning. Een Stucco garage-deur is een mooie en verstandige investering.



Stucco

Stucco oppervlak met meerdere verfijnde belijningen per paneel voor een smal planken effect. Verkrijgbaar in 18 standaardkleuren, optioneel gepoedercoat met premium powdercoating.

WOOD

Uit het beste 'hout' gesneden

Gaat uw voorkeur uit naar een garagedeur met een authentieke warme houtlook? En wilt u tevens een deur met de levensduur en het onderhoudsgemak van een stalen garagedeur? Dan biedt de Wood serie u volop keus. De Wood panelen zijn nauwelijks van echt hout te onderscheiden en geven uw huis een geraffineerde sfeervolle uitstraling. Ze zijn echter zo 'hard' als staal.

De basis van de Wood garagedeur wordt gevormd door 40 mm stalen sandwichpanelen met een isolerende brandvertragende schuimkern (CFK-vrij). De panelen zijn voorzien van uiteenlopende

houtstructuren. Dit geeft de deur het warme gevoel en exclusieve aanzien van echt hout. De panelen zijn bovendien, in tegenstelling tot echt hout, nagenoeg onderhoudsvrij.

Selecteer hieronder de houtlook van uw keuze. Tijdloos en glad of juist klassiek en landelijk. Wood panelen zijn beschikbaar in verschillende varianten, zoals mahogany in de uitvoeringen L-Paneel en M-Paneel. Een Wood L-Paneel is verkrijgbaar in licht eiken, de Wood S-Paneel in donker eiken. Wij vervaardigen uw deur op maat en in de door u gewenste stijl. De keus is aan u!



Donker eiken

S-Paneel (small)

Glad oppervlak in houtlook donker eiken. Meerdere lijnen per paneel voor een smal plankeneffect.



Licht eiken

Mahogany

M-Paneel (medium)

Glad oppervlak in houtlook licht eiken of Mahogany met één lijn per paneel voor een breed plankeneffect.



Wood - S-Paneel



Licht eiken


Mahogany

L-Paneel (large)

Glad oppervlak zonder horizontale belijning in houtlook licht eiken of mahogany.



Glad - L-Paneel



Woodgrain - S-Paneel

Ingebouwde loopdeur

Uw mogelijkheden uitbreiden

Een loopdeur is een praktische oplossing die het mogelijk maakt om de garage binnen te gaan zonder de garagedeur te openen. Een loopdeur zorgt voor gebruiksgemak en minder slijtage aan de garagedeur.

Standaard drempel, 80 mm

Kleuren voor het loopdeur frame



Zilver metallic
(geanodiseerde deklaag, kleur **A00-D6**)



Optioneel is het mogelijk om de panelen in andere kleuren uit de **RAL** catalogus te laten coaten.

Ingebouwde loopdeuren zijn beschikbaar bij garagedeuren: S, M, L en Microrib-Paneel

Zijdeur

In meerdere variaties



Woodgrain - L-Paneel

De zijdeur en sectionale garagedeuren worden gemaakt van hetzelfde materiaal. Hierdoor vormen ze één geheel met uw woning.



Stucco -Paneel



Slot

Voor garages zonder extra ingang is een buitenslot noodzakelijk. Hiermee kunt u de garagedeur van buitenaf en van binnenuit openen en sluiten.

Accessoires

Voor extra comfort

Ramen

Ramen in een garagedeur zorgen voor natuurlijke lichtinval in de garage en biedt besparing op elektriciteitskosten. Bovendien zorgen de ramen voor versiering van de garagedeuren.

Optioneel is het mogelijk om de panelen en de raamlijsten in andere kleuren uit de **RAL** catalogus te laten coaten.



Klassieke rechthoekige vensters



Rechthoekige vensters met vlakverdeling



Ronde RVS vensters



Vierkante vensters




Ventilatie-roosters



Ventilatie-roosters

Ze zorgen voor een natuurlijke ventilatie in de garage. Standaard roosters zijn niet afsluitbaar.





Innovatief in toegangstechniek



Reaumurstraat 11 • 3846 BZ Harderwijk - Holland
0341 - 42 72 00 • info@deltadoors.nl • www.deltadoors.nl